

3. Metodi

Per inviare una mail bisogna usare il metodo Send.

```
<% objPosta.Send %>
```

Una volta spedita la mail l'istanza deve essere annullata.

```
<% Set objMail = nothing %>
```

Per inviare un allegato presente sull'hard disk del server si può utilizzare il metodo AttachFile(percorso,nome). Se non si conosce il percorso, può essere ricavato utilizzando il metodo mappath dell'oggetto Server.

```
<%objPosta.AttachFile(Server.MapPath("cartella/texto.txt"),"testo.txt")%>
```

Utilizzare il metodo prima del metodo Send.

4. Primo esempio: spedire una mail

```
<%
Set objPosta = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
objPosta.To=" destinatario@libero.it"
objPosta.From=" Mittente@itisvolta.it"
objPosta.Subject="Prova invio mail"
objPosta.Body="Invio una mail con ASP"
objPosta.importance=1
objPosta.Send
Set objPosta = nothing
%>
```

5. Secondo esempio: Spedire una mail ad una lista contenuta in un DB

Supponiamo di avere un DB realizzato con Access di nome Concessionaria in cui sono memorizzati nella tabella Clienti il Cognome, il Nome e l'indirizzo Mail dei clienti di una concessionaria di auto. Si vuole inviare un invito per la presentazione di un nuovo modello:

```
<%
'Creazione e inizializzazione dell'oggetto connection

Set ConnAuto = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ConnAuto.connectionstring = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" + _
    "DBQ=" + server.mappath("Conessionaria.mdb")

'Creazione dell'oggetto recordset; estrazione dei dati dalla tabella Cllienti
' e apertura dell'oggetto recordset

Set rs=server.createobject("ADODB.Recordset")
sql = "select * from Clienti;"
Rs.open sql, connAuto.connectionstring
```

'Ciclo per inviare l'invito ai clienti

Do While not rs.eof

'Creazione dell'oggetto email

Set objPosta = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")

'Indirizzamento mail

objPosta.To= rs("Mail") 'Indirizzo estratto dal database

'Indirizzo di chi spedisce

objPosta.From="direzione@concessionaria.com"

'Oggetto della mail

objPosta.Subject="Invito alla presentazione della nuova auto"

'Corpo della mail

'si inizia intestando la lettera con l'estrazione del nominativo del cliente dal DB

objPosta.Body="Gentile sig." + rs("Nome") + " " + rs("Cognome") + chr(13)+chr(10)

objPosta.Body=objPosta.Body + "La invitiamo per sabato 28 maggio alle ore 18 " + _
"per la presentazione del nuovo modello. La direzione"

'Impostazione della priorità

objPosta.Importance=0

'Invio

objPosta.Send

'Annullamento dell'istanza

Set objPosta = nothing

rs.movenext

loop

set rs = nothing

ConnAuto.close

Set ConnAuto = nothing

%>